



DIGITAL PRINT

Observaciones

Torraspapel Distribución S.A. Unipersonal no se hace responsable de errores u omisiones en la información publicada en este documento ni de la utilidad de esta información para un propósito concreto.

Torraspapel Distribución S.A. Unipersonal se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, el contenido incluido en la presente impresión.

Este documento sustituye y anula el anterior.

Condiciones Generales de Venta completas y actualizadas en www.torrasdistribucion.com

Observações

*A **Torraspapel Portugal Unipessoal, Lda** não se responsabiliza por erros ou omissões na informação publicada neste documento nem pela utilidade desta informação para um propósito concreto.*

*A **Torraspapel Portugal Unipessoal, Lda** reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento, o conteúdo incluído na presente impressão.*

Este documento substitui e anula os anteriores.

Condições Gerais de Venda completas e atualizadas em www.torraspapel.pt



Catálogo Digital **2022**

¿Quiénes somos?

Torraspapel Distribución es la empresa líder en la comercialización y distribución de papel y soportes para la industria gráfica en España.

Nuestro objetivo es la mejora continua, conociendo, valorando y satisfaciendo las necesidades de los clientes, cumpliendo con los compromisos adquiridos y siendo proactivos en la oferta de productos y servicios.

Formamos parte de **Lecta Distribution Group**, el conjunto de distribuidoras de **Lecta**, una de las compañías líderes en Europa en la fabricación y distribución de papeles especiales para etiquetas y embalaje flexible, papel estucado y no estucado para edición e impresión comercial y otros soportes de alto valor añadido.

Con siete modernas fábricas situadas en España, Francia e Italia, **Lecta** dispone de las certificaciones de gestión ambiental más exigentes (ISO 14001 y EMAS), de Cadena de Custodia PEFC™ y FSC® C011032, además de las certificaciones de eficiencia energética ISO 50001, de calidad ISO 9001 y de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001.

En **Torraspapel Distribución** comercializamos un extenso catálogo de marcas de los principales fabricantes del sector, así como un amplio portfolio de productos propios con gran notoriedad en el mercado. Algunas de nuestras marcas de referencia son **Creator**, **Coral Book**, **Recytal**, **Creaset**, **Diva Art**, **Eurokote**, **Adestor**, **Eurocalco**, **Termax** o **Metalvac**.

Nuestro trabajo diario persigue 4 objetivos principales:

- **Innovación**

Estamos en continua renovación de nuestro catálogo con papeles y soportes adecuados a las nuevas tecnologías de impresión.

- **Sostenibilidad**

El rigor en la elección de nuestros proveedores garantiza una oferta de productos respetuosa con el medio ambiente.

- **Servicio**

Nuestra vocación por mejorar el servicio nos ha convertido en pioneros en nuestro sector, con la gama de productos más amplia y competitiva del mercado, entregada con la máxima rapidez y fiabilidad.

- **Liderazgo**

Este compromiso de mejora nos ha llevado a ser los líderes de mercado, con más de 10.000 clientes que confían en nosotros y en nuestros productos diariamente.

En **Torraspapel Distribución** queremos dar una respuesta de calidad para cada trabajo, aportando un mundo de servicios y materiales para que siempre se encuentre una solución que encaje con las necesidades del mercado y de nuestros clientes.



Quem somos?

A **Torraspapel Portugal** assume-se como a empresa líder na distribuição pura de armazém, não só em volume, mas também em número de clientes.

O nosso objetivo é a melhoria contínua, conhecendo, valorizando e satisfazendo as necessidades dos clientes, cumprindo os compromissos assumidos e sendo proativos na oferta de produtos e serviços.

Fazemos parte da **Lecta Distribution Group**, o conjunto de distribuidoras da **Lecta**, uma das empresas líder europeia na fabricação e distribuição de papéis especiais para etiquetas e embalagem flexível, papel couché e offset para edição e impressão comercial e outros suportes de valor acrescentado.

Com sete modernas fábricas situadas em Espanha, França e Itália, **Lecta** dispõe das certificações de gestão ambiental mais exigentes (ISO 14001 e EMAS), de cadeia de custódia PEFC™ e FSC® C011032, para além das certificações de eficiência energética ISO 50001, qualidade ISO 9001 e de Segurança e Saúde no Trabalho ISO 45001.

A **Torraspapel Portugal** comercializamos um extenso catálogo de marcas dos principais fabricantes do setor, bem como uma ampla gama de produtos próprios com grande notoriedade no mercado. Algumas das nossas marcas de referência: **Creator**, **Coral Book**, **Recytal**, **Creaset**, **Diva Art**, **Eurokote**, **Adestor**, **Eurocalco**, **Termax** ou **Metalvac**.

O nosso trabalho diário é orientado por 4 objetivos:

- **Inovação**

Estamos em contínua renovação do nosso catálogo com papéis e suportes adequados às novas tecnologias de impressão.

- **Sustentabilidade**

O rigor que colocamos na escolha dos nossos fornecedores garante uma oferta de productos respeitadora do meio ambiente.

- **Serviço**

A nossa vocação para melhorar o serviço tornou-nos pioneiros no nosso setor, com a gama de produtos mais ampla e competitiva do mercado, entregue com a máxima rapidez e fiabilidade.

- **Liderança**

Esta filosofia de melhora contínua leva-nos a procurar a liderança de mercado, com o aval de mais de 2.000 clientes que diariamente confiam em nós e nossos produtos.

A **Torraspapel Portugal** quer dar uma resposta de qualidade a cada trabalho, fornecendo um mundo de serviços e materiais para que possa sempre encontrar uma solução que se adapte às necessidades do mercado e aos nossos clientes.



Certificaciones / Certificações



La marca de la gestión forestal responsable

FSC® Forest Stewardship Council®

Promueve una gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable en los bosques de todo el mundo, siendo respaldada por distintas organizaciones no gubernamentales como WWF.

Busque nuestros productos certificados FSC®.

Promove uma gestão florestal ambientalmente responsável, socialmente benéfica e economicamente viável nas florestas de todo o mundo, sendo reconhecida por distintas organizações não governamentais como WWF.

Procure os nossos produtos certificados FSC®.

Ecolabel Europea



Etiqueta Ecológica Europea que distingue los productos que tienen un reducido impacto en el Medio Ambiente durante todo su ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima y producción, hasta el uso y posterior eliminación.

Etiqueta Ecológica Europeia que distingue os produtos que têm um reduzido impacto no meio ambiente durante todo o seu ciclo de vida, desde a extração da matéria prima e produção, até ao uso e posterior eliminação.



PEFC™ Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

Promueve una gestión forestal ambientalmente sostenible, asegurando que la madera utilizada en el proceso productivo procede de bosques gestionados de acuerdo a criterios de sostenibilidad.

Promove uma gestão florestal ambientalmente sustentável, assegurando que a madeira utilizada no processo produtivo tem origem em florestas geridas de acordo com critérios de sustentabilidade.

Angel Azul



Etiqueta medioambiental alemana que distingue los productos con baja incidencia sobre el Medio ambiente durante su ciclo de vida. Además de los criterios ambientales, incorpora los de calidad, seguridad y consumo de energía, entre otros.

Etiqueta meio ambiental alemã que distingue os produtos com baixa incidência sobre o meio ambiente durante o seu ciclo de vida. Para além dos critérios ambientais, incorpora os de qualidade, segurança e consumo de energia, entre outros.

Nordic Ecolabel



Etiqueta ecológica también denominada "Cisne Nórdico", es el sello oficial de los países nórdicos diseñado para contribuir a un consumo y producción sostenibles, respeto medioambiental, y efectividad y calidad de los productos.

Etiqueta ecológica também conhecida como "Cisne Nórdico", é o selo oficial dos países nórdicos desenhado para contribuir para um consumo e produção sustentáveis, respeito pelo meio ambiente, e efectividade e qualidade dos produtos.

ISO 9706



Normativa internacional que especifica los criterios de permanencia del papel para el archivo.

Normativa internacional que especifica os critérios de permanência do papel para arquivo.

DIN 6738



Normativa alemana que especifica los criterios de permanencia del papel para el archivo.

Normativa alemã que especifica os critérios de permanência do papel para arquivo.

Totally Chlorine Free



Papeles en cuya fabricación se ha utilizado celulosa blanqueada totalmente sin cloro.

Papéis em cuja fabricação foi utilizada celulose branqueada totalmente sem cloro.

Elementary Chlorine Free



Papeles fabricados con celulosa que no ha sido blanqueada con cloro gas. Garantiza mínimos contenidos de cloro en el papel.

Papéis fabricados com celulose que não foi branqueada com gás de cloro. Garante conteúdo mínimo de cloro no papel.

Process Chlorine Free



Papeles reciclados en cuyo proceso de fabricación y blanqueado no se ha utilizado cloro. Puesto que son papeles fabricados con fibras celulósicas recuperadas (el proceso de fabricación se desconoce), no se puede asegurar su nulo contenido en cloro.

Papéis reciclados em cujo processo de fabricação e branqueamento não se utilizou cloro. Visto que são papéis fabricados com fibras celulósicas recuperadas (processo de fabricação desconhecido), não se pode assegurar o seu conteúdo nulo de cloro.

Certificaciones / Certificações



ISO 14001

Normativa que confirma la mejora continua de los procesos, incidiendo en la gestión de residuos, aprovechamiento de la energía, control y prevención de la contaminación, asegurando que la actividad colabore activamente en el desarrollo sostenible.

Normativa que confirma a melhora contínua dos processos, incidindo na gestão de resíduos, aproveitamento da energia, controlo e prevenção de contaminação, assegurando que a atividade colabore ativamente no desenvolvimento sustentável.



ISO 9001

Normas y métodos aplicados que determinan la calidad y regularidad de los productos y/o servicios

Normas e métodos aplicados que determinam a qualidade e regularidade dos produtos e/ou serviços.



EMAS

Eco-Management and Audit Scheme

Sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental de carácter voluntario que promueve la mejora continua del comportamiento ambiental de las organizaciones públicas y privadas.

Sistema comunitário de gestão e auditoria de caráter voluntário que promove a melhoria contínua do comportamento ambiental das organizações públicas e privadas.



ISO 50001

Normativa que establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de energía y política energética eficiente de la Compañía.

Normativa que estabelece os requisitos para implementar um sistema de gestão de energia e política energética eficiente da Empresa.



ISO 45001

Occupational Health and Safety Management Systems

Norma para el establecimiento, implantación y operación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Sustituye y amplía los requisitos de la norma OHSAS 18001.

Normativa para a definição, implementação e operacionalização de um sistema de gestão em segurança e saúde no trabalho. Substitui e aumenta as exigências da norma OHSAS 18001.



OHSAS 18001

Occupational Health and Safety Assessment Series

Norma para el establecimiento, implantación y operación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Normativa para a definição, implementação e operacionalização de um sistema de gestão em segurança e saúde no trabalho.



ColorLok®

Desarrollado por International Paper y HP, es el estándar para una mejor calidad de impresión en impresoras láser, inkjet y en fotocopiadoras comunes. Ofrece colores más vivos e intensos, negros más fuertes, textos más nítidos y un secado más rápido.

Desenvolvido pela International Paper e pela HP, é um standard para uma melhor qualidade de impressão em impressoras laser, inkjet e em fotocopiadoras comuns. Oferece cores mais vivas e intensas, pretos mais fortes, textos mais nítidos e uma secagem mais rápida.



UHD Formula

Desarrollado por The Navigator Company, es un tratamiento que mejora las propiedades físicas y ópticas del papel y facilita una absorción más inteligente de la tinta. El papel con tratamiento UHD ofrece colores más intensos y negros más fuertes

Desenvolvido pela The Navigator Company, é um tratamento que melhora as propriedades físicas e óticas do papel e facilita uma absorção mais inteligente da tinta. O papel com tratamento UHD oferece cores mais intensas e pretos mais fortes.












































































Certificado HP Indigo

Certificación que mediante diferentes pruebas y ensayos permite evaluar la compatibilidad de los papeles y soportes para impresión en las máquinas digitales HP Indigo (Hewlett-Packard).

Certificação que mediante diferentes provas e ensaios permite avaliar a compatibilidade dos papéis e suportes para impressão nas máquinas digitais HP Indigo (Hewlett-Packard).

Digital Print

-  *Certificado*
-  *Garantizado / Garantido*
-  *Compatible / Compativel*

			HP Indigo	Láser
Papel Digital	Estucado Digital <i>Couché Digital</i>	CreatorDigital		
		Color Copy Coated Glossy		
		Recytral Digital Matt		
	Offset Digital	Color Copy		
		HP Color Choice - HP Colour Print		
		Coral Book White Digital		
		Coral Book Ivory 1.2 Digital		
		Soporset Premium Pre-Print Digital		
	Cartulina Digital <i>Cartolina Digital</i>	Invercote Creato Digital		
		Diva Art Duo Digital		
		Invercote G Digital		
		Diva Art Digital		
		Metalprint Digital HP Indigo		
	Autocopiativo Digital	Eurocalco Digital CB - CFB - CF		
		Eurocalco Digital Prealzado / <i>Pré-alceado</i>		
	Creativo Digital <i>Criativo Digital</i>	Biancoflash Premium Digital		
		Lessebo Design Digital		
		Munken Design Digital		
		Athenea Verjurado / <i>Vergé</i>		
		Twill Digital HP Indigo		
Prisma Digital HP Indigo				
Stardream Digital				
Ultrametallic 2/C Digital Laser				
Adhesivo Digital <i>Adesivo Digital</i>	Adhesivo Estucado Digital	Adestor Digital		
		Adestor High Gloss Digital		
		Adestor Art Digital		
		Adestor Gloss Digital		
		Adestor Matt Digital		
	Adhesivo Offset Digital	Adestor Laser		
	Adhesivo Especialidad Digital	Adestor Laid WS Digital		
		Adestor Colour Matt Digital		
		Adestor Fluorescente Digital		
		Adestor PET Laser MW		
	Adhesivo Fasson	Fasson Digital		
		Fasson High Gloss DI-OF		
		Fasson MC Gloss DI-OF		
		Fasson MC Matt DI-OF		
Fasson PET/PE/PP DI-OF				
	Fasson PET/PE Laser			
Sintético Digital	Sintético Digital	Robuskin PET Digital Laser		
		Robuskin PVC Digital HP Indigo		
		Robuskin XTP Digital		
		Tyvek Digital HP Indigo		
		Magnecote Digital Laser		



Estucado multicapa dos caras 100% pasta química para impresión digital

Papel estucado 100% pasta química en acabados brillo, semimate y volumen, que garantiza una magnífica calidad de impresión con un gran rendimiento en máquina. **CreatorDigital Gloss** y **CreatorDigital Silk** destacan por el buen brillo de tintas y la excelente definición de punto de trama. **CreatorDigital Vol** es reconocido por su volumen específico, opacidad y óptima imprimibilidad

CreatorDigital es la mejor solución para libros, catálogos, folletos, revistas, carpetas, publicidad y promociones, carteles, calendarios, etc

Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾. Compatible para impresión láser/tóner seco

(1) Compatible en CreatorVol

Couché multicamada duas faces 100% pasta química para impressão digital

Papel couché 100% pasta química, acabamentos brilhante, semimate e volume, que garante uma magnífica qualidade de impressão com um grande rendimento em máquina. **CreatorDigital Gloss** e **CreatorDigital Silk** destacam-se pelo bom brilho de tintas e pela excelente definição de ponto de trama. **CreatorDigital Vol** é reconhecido pelo seu volume específico, opacidade e ótima imprimibilidade

CreatorDigital é a melhor solução para livros, catálogos, folhetos, revistas, pastas, publicidade e promoções, cartazes, calendários, etc

Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾. Compatível para impressão laser/toner seco

(1) Compatível em CreatorVol

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-21

Característica	Unidad	Norma	Rango
Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	119 a 121
Lisura Bekk	s	ISO 5627	2200 a 300 (Gloss)
Rugosidad Parker	µm	ISO 8791-4	2.1 a 1.6 (Silk) 3.7 a 2.0 (Vol)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350
CreatorGloss - Silk											
32 x 45		—	—	—	—	—	—				
45 x 32								—	—	—	—
33 x 48,3				—	—	—	—				
48,3 x 33								—	—	—	—
CreatorVol											
32 x 45				—	—	—	—				
45 x 32								—	—	—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote


■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Estucado Digital / Couché Digital CreatorDigital Gloss

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
181176	60000558	90	32 x 45	6,48	500	-
181177	60000559	100	32 x 45	7,20	500	-
77177	60001672	115	32 x 45	8,28	500	-
161938	60002444		33 x 48,3	9,16	500	-
77178	60002673	135	32 x 45	4,86	250	-
161939	60002445		33 x 48,3	5,38	250	-
77179	60001674	150	32 x 45	5,40	250	-
161941	60002447		33 x 48,3	5,98	250	-
77180	60001675	170	32 x 45	6,12	250	-
161940	60002446		33 x 48,3	6,77	250	-
77194	60001680	200	45 x 32	7,20	250	-
161942	60002448		48,3 x 33	7,97	250	-
77195	60001681	250	45 x 32	4,50	125	-
161943	60002449		48,3 x 33	4,98	125	-
77196	60001682	300	45 x 32	5,40	125	-
161944	60002450		48,3 x 33	5,98	125	-
161937	60002443	350	45 x 32	5,40	125	-
161945	60002451		48,3 x 33	6,97	125	-



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Hojas Paquete	Paquetes Caja
España	Portugal			Pacote (Kg)	Folhas Pacote	Pacotes Caixa
181182	60000560	90	32 x 45	6,48	500	- N
181183	60000561	100	32 x 45	7,20	500	- N
77201	60001676	115	32 x 45	8,28	500	-
161946	60002452		33 x 48,3	9,16	500	-
77202	60001677	135	32 x 45	4,86	250	-
161947	60002453		33 x 48,3	5,38	250	-
77203	60001678	150	32 x 45	5,40	250	-
161948	60002454		33 x 48,3	5,98	250	-
77204	60001679	170	32 x 45	6,12	250	-
161949	60002455		33 x 48,3	6,77	250	-
77197	60001683	200	45 x 32	7,20	250	-
161950	60002456		48,3 x 33	7,97	250	-
117198	60001684	250	45 x 32	4,50	125	-
161951	60002457		48,3 x 33	4,98	125	-
77199	60001685	300	45 x 32	5,40	125	-
161952	60002458		48,3 x 33	5,98	125	-
149603	60002115	350	45 x 32	5,40	125	-
161953	60002459		48,3 x 33	6,97	125	-



Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Hojas Paquete	Paquetes Caja
España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Folhas Pacote</i>	<i>Pacotes Caixa</i>
149257	60002246	115	32 x 45	4,14	250	-
149258	60002247	135	32 x 45	4,86	250	-
149259	60002248	150	32 x 45	5,40	250	-
149260	60002249	170	32 x 45	6,12	250	-
149254	60002240	200	45 x 32	7,20	250	-
149255	60002241	250	45 x 32	4,50	125	-
149256	60002242	300	45 x 32	5,40	125	-

Estucado brillante extra blanco calidad superior para impresión digital

Papel con un estucado ligero, elevada blancura y brillo único, que garantiza impresiones nítidas y una reproducción brillante de los colores

Con **Color Copy Coated Glossy** obtenemos copias láser color a doble cara para multitud de aplicaciones finales como folletos, mailings, informes, presentaciones, invitaciones, álbums de fotos, etc

Garantizado para impresión láser/tóner seco

Couché brilhante extra branco qualidade superior para impressão digital

Papel couché ligeiro, elevada brancura e brilho único, que garante impressões nítidas e uma reprodução brilhante das cores

Com **Color Copy Coated Glossy** obtém-se cópias laser a cores de duas faces para múltiplas aplicações finais como folhetos, mailings, relatórios, apresentações, convites, álbums de fotografias, etc

Garantido para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	135 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	139
Calibre	µm	ISO 534	107 a 312
Opacidad	%	ISO 2471	94.0 a 100
Lisura Bekk	s	ISO 5627	1000 a 180

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	135	170	200	250	300	350
21 x 29,7		■	■	■	■		
42 x 29,7		■	■	■	■		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Estucado Digital / Couché Digital Color Copy Coated Glossy

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
142689	40002137	135	21 x 29,7	2,11	250	8
142690	40002138		42 x 29,7	4,21	250	6
142691	40002139	170	21 x 29,7	2,65	250	6
142692	40002140		42 x 29,7	5,30	250	5
142693	40002141	200	21 x 29,7	3,12	250	5
142694	40002142		42 x 29,7	6,24	250	4
142695	40002143	250	21 x 29,7	3,90	250	4
142696	40002144		42 x 29,7	3,90	125	6

Estucado ligero mate dos caras alta calidad 100% reciclado para impresión digital

Papel reciclado de alta calidad de agradable textura y sutil tono natural, fabricado a partir de pasta 100% reciclada y acorde con las certificaciones medioambientales más exigentes, fomentando la economía circular al generar menos residuos

Recytal Digital Matt, gracias a su ligera capa de estuco, ofrece magníficos resultados en la reproducción de imágenes en color sin perder su esencia reciclada, siendo sus aplicaciones más habituales libros, catálogos, folletos, informes, marketing directo...

Compatible para máquinas HP Indigo. Compatible para impresión láser/tóner seco

Couché ligeiro mate duas faces alta qualidade 100% reciclado para impressão digital

Papel reciclado de alta qualidade com agradável textura e um subtil tom natural, fabricado a partir de pasta 100% reciclada e de acordo com as certificações ambientais mais exigentes, promovendo a economia circular ao gerar menores quantidades de resíduos

Recytal Digital Matt, graças à sua ligeira camada de couche, oferece magníficos resultados na reprodução de imagens a cores, sem perder a sua essência reciclada, sendo as suas aplicações mais habituais, livros, catálogos, folhetos, relatórios, marketing direto, etc

Compatível. Compatível para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-21

Gramaje	g/m ²	ISO 536	115 a 240
Blancura CIE	%	ISO 11475	82
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	0.97 a 1.04
Opacidad	%	ISO 2471	98.0 a 100
Rugosidad Parker	µm	ISO 8791-4	3.5 a 4.5

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações

**Stock de almacén**

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	115	130	150	170	200	240
32 x 45				—	—		—		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

≡ Pallet Block



Estucado Digital / Couché Digital

Recytal Digital Matt

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
181701	60000581	115	32 x 45	8,28	500	- N
181702	60000582	130	32 x 45	9,36	500	- N
181703	60000580	170	32 x 45	6,12	250	- N
181704	60000583	240	32 x 45	8,64	250	- N

N Novedad

P Bajo pedido

C Consultar disponibilidad

Offset de calidad superior blanco para impresión digital

Papel offset satinado de superficie y tacto extra suave, con tratamiento especial en superficie para una perfecta reproducción de textos e imágenes en impresiones láser color o monocromo de alta calidad. En color extra blanco con una amplia variedad de gramajes y formatos

Color Copy es el mejor papel para la impresión de folletos, informes, presentaciones, invitaciones, manuales, tarjetas de visita, etc

Garantizado para impresión láser/tóner seco

Offset de qualidade superior branco para impressão digital

Papel offset acetinado de superficie e tato extra suave, com tratamento especial na superfície para uma perfeita reprodução de textos e imagens em impressoras laser a cores ou a preto de alta qualidade. Em cor extra branco com uma ampla variedade de gramagens e formatos

Color Copy é o melhor papel para a impressão de folhetos, relatórios, apresentações, convites, manuais, cartões de visita, etc

Garantido para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-18

Característica	Unidad	Norma	Rango
Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 400
Blancura CIE	%	ISO 11475	161
Calibre	µm	ISO 534	98 a 415
Opacidad	%	ISO 2471	94.0 a 100
Lisura Bekk	s	ISO 5627	105 a 70

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazenagem

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	120	160	200	220	250	280	300	350	400
21 x 29,7		■	■	■	■	■		■		■		
42 x 29,7		■	■	■	■	■		■		■		
45 x 32		■	■	■	■	■		■		■	■	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazenagem, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote


■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Offset Digital Color Copy

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
142667	40002115	90	21 x 29,7	2,81	500	5
142668	40002116		42 x 29,7	5,61	500	5
142669	40002117		45 x 32	6,48	500	4
142670	40002118	100	21 x 29,7	3,12	500	5
142671	40002119		42 x 29,7	6,24	500	4
142672	40002120		45 x 32	7,20	500	4
142673	40002121	120	21 x 29,7	1,87	250	7
142674	40002122		42 x 29,7	3,74	250	7
142675	40002123		45 x 32	4,32	250	6
142676	40002124	160	21 x 29,7	2,49	250	5
142677	40002125		42 x 29,7	4,99	250	5
142678	40002126		45 x 32	5,76	250	5
142679	40002127	200	21 x 29,7	3,12	250	5
142680	40002128		42 x 29,7	6,24	250	4
142681	40002129		45 x 32	7,20	250	4
142682	40002130	250	21 x 29,7	1,95	125	7
142683	40002131		42 x 29,7	3,90	125	7
142684	40002132		45 x 32	4,50	125	6
142685	40002133	300	21 x 29,7	2,34	125	5
142686	40002134		42 x 29,7	4,68	125	5
142687	40002135		45 x 32	5,40	125	5
142688	40002136	350	45 x 32	6,30	125	4



Offset extra blanco alta calidad para impresión digital

Papel offset de superficie extra lisa para la impresión de documentos de calidad a color, con textos perfectamente definidos e imágenes con colores vivos y brillantes con excelentes resultados de impresión. Cuenta con la tecnología ColorLok®

HP Color Choice es un papel muy versátil para aplicaciones varias como documentos con gráficos a color, newsletters, informes de ventas, marketing directo, publicidad y promociones, etc

Garantizado para impresión láser/tóner seco

Offset extra branco alta qualidade para impressão digital

Papel offset de superfície extra lisa para a impressão de documentos de qualidade a cores, com textos perfeitamente definidos e imagens com cores vivas e brilhantes com excelentes resultados de impressão. Conta com a tecnologia ColorLok®

HP Color Choice é um papel muito versátil para aplicações várias como documentos com gráficos a cores, newsletters, relatórios de vendas, marketing direto, publicidade e promoções, etc

Garantido para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-18

Gramaje	g/m ²	ISO 536	90 a 250
Blancura CIE	%	ISO 11475	168
Calibre	µm	ISO 534	98 a 250
Opacidad	%	ISO 2471	92.0 a 98.0
Lisura Bekk	s	ISO 5627	140 a 100

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	90	100	120	160	200	250
21 x 29,7		■	■	■	■	■	■
42 x 29,7		■	■	■	■	■	■
45 x 32*		■	■	■	■	■	■

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

*Formato con maculatura neutra (nombre calidad HP Colour Print)
Formato com embalagem neutra (nome qualidade HP Colour Print)

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Offset Digital HP Color Choice

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
166401	40003024	90	21 x 29,7	2,81	500	5
166402	40003025		42 x 29,7	5,61	500	4
175050	40000411		45 x 32	6,48	500	3
166403	40003026	100	21 x 29,7	3,12	500	5
166404	40003027		42 x 29,7	6,24	500	4
175051	40000414		45 x 32	7,20	500	3
166405	40003028	120	21 x 29,7	1,87	250	8
166552	40003037		42 x 29,7	3,74	250	6
175052	40000412		45 x 32	8,64	500	3
166407	40003029	160	21 x 29,7	2,49	250	5
166553	40003038		42 x 29,7	4,99	250	5
175053	40000415		45 x 32	5,76	250	4
166409	40003030	200	21 x 29,7	3,12	250	4
166554	40003039		42 x 29,7	6,24	250	4
175054	40000416		45 x 32	7,20	250	3
166411	40003031	250	21 x 29,7	3,90	250	4
166555	40003040		42 x 29,7	3,90	125	6
175055	40000418		45 x 32	4,50	125	5

Formato SRA3 (HP Colour Print) sin certificado FSC®

Formato SRA3 (HP Colour Print) sem certificado FSC®

Offset blanco para impresión digital

Papel 100% pasta química diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en máquina y dirigido, entre otras aplicaciones, al sector editorial

Coral Book White Digital es la elección ideal para cualquier trabajo de impresión: libros, agendas, folletos, revistas, catálogos, cuadernos, agendas, etc

Garantizado para impresión láser/tóner seco. Compatible para máquinas HP Indigo

Offset branco e marfim para impressão digital

Papel 100% pasta química desenhado para oferecer um excelente rendimento em máquina e dirigido, entre outras aplicações, ao setor editorial

Coral Book White Digital é a escolha certa para qualquer trabalho de impressão: livros, agendas, folhetos, revistas, catálogos, cadernos, brochuras, etc

Garantido para impressão laser/toner seco. Compatível para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-21

Gramaje	g/m ²	ISO 536	70 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	148
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.15 a 1.20
Opacidad	%	ISO 2471	91.0 a 100
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	150 a 250

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	70	80	90	100	110	120	140	160	170	190	250	300	350
32 x 45			—	—	—		—	—	—		—			
45 x 32												—	—	
33 x 48,3			—	—	—		—		—					
48,3 x 33												—	—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Coral Book White Digital

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
España	Portugal					
169861	60002576	80	32 x 45	5,76	500	-
169862	60002577		33 x 48,3	6,38	500	-
169863	60002578	90	32 x 45	6,48	500	-
169864	60002579		33 x 48,3	7,17	500	-
169865	60002580	100	32 x 45	7,20	500	-
169866	60002581		33 x 48,3	7,97	500	-
169867	60002582	120	32 x 45	8,64	500	-
169868	60002583		33 x 48,3	9,56	500	-
169869	60002584	140	32 x 45	5,04	250	-
169870	60002585	160	32 x 45	5,76	250	-
169871	60002586		33 x 48,3	6,68	250	-
169872	60002587	190	32 x 45	6,84	250	-
169873	60002588	250	45 x 32	7,20	200	-
169874	60002589		48,3 x 33	7,97	200	-
169875	60002590	300	45 x 32	8,64	200	-
169876	60002591		48,3 x 33	9,56	200	-

Offset editorial ahuesado para impresión digital

Papel 100% pasta química volumen 1.2 de elevada opacidad y característico tono ahuesado dirigido al sector editorial, diseñado para ofrecer una alta maquinabilidad con un excelente rendimiento en máquina

Coral Book Ivory 1.2 Digital es la mejor elección para cualquier trabajo de edición, libros, catálogos, folletos, revistas, cuadernos, carpetas, agendas, etc

Garantizado para impresión láser/tóner seco. Compatible para máquinas HP Indigo

Offset editorial marfim para impressão digital

Papel 100% pasta química volume 1.2 de elevada opacidade e característico tom marfim, dirigido ao setor editorial, desenhado para oferecer uma alta maquinabilidade com um excelente rendimento em máquina

Coral Book Ivory 1.2 Digital é a melhor escolha para qualquer trabalho de edição, livros, catálogos, folhetos, revistas, cadernos, pastas, agendas, etc

Garantido para impressão laser/toner seco. Compatível para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-21

Gramaje	g/m ²	ISO 536	70 a 100
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.20
Opacidad	%	ISO 2471	88.0 a 93.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	150 a 160

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	70	80	90	100
32 x 45		—	—	—	—
33 x 48,3		—	—	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Coral Book Ivory 1.2 Digital

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Hojas Paquete	Paquetes Caja
España	Portugal			Pacote (Kg)	Folhas Pacote	Pacotes Caixa
169973	60002592	80	32 x 45	5,76	500	-
169974	60002593		33 x 48,3	6,38	500	-
169975	60002594	90	32 x 45	6,48	500	-
169976	60002595		33 x 48,3	7,17	500	-
169977	60002596	100	32 x 45	7,20	500	-
166978	60002597		33 x 48,3	7,97	500	-

Offset Premium alta blancura con garantía pre-print para impresión digital

Desarrollado para la producción de documentos en alta calidad, es un papel con excelente formación de hoja, elevada blancura y alta opacidad. Nos aporta magníficos resultados de impresión y un nivel de lisura concebido para un alto rendimiento en máquina

Soporset Premium Pre-Print Digital es la mejor elección para folletos, flyers, facturas y albaranes, marketing directo, cupones respuesta, etc

Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾. Garantizado para impresión láser/tóner seco

(1) Para máquinas con sistema SPP series 5500 y 7000/7500 en 80 g/m²

Offset Premium alta blancura com garantia pre-print para impressão digital

Desenvolvido para a produção de documentos em alta qualidade, é um papel com excelente formação de folha, elevada blancura e alta opacidade. Apresenta magníficos resultados de impressão e um nível de lisura concebido para um alto rendimento em máquina

Soporset Premium Pre-Print Digital é a melhor escolha para folhetos, flyers, faturas e guias, marketing direto, cupões de resposta, etc

Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾. Garantido para impressão laser/toner seco

(1) Para máquinas com sistema SPP series 5500 e 7000/7500 em 80 g/m²

Características técnicas

Última actualización / atualização: abr-21

Gramaje	g/m ²	ISO 536	75 a 120
Blancura CIE	%	ISO 11475	169
Calibre	µm	ISO 534	103 a 126
Opacidad	%	ISO 2471	93.0 a 98.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	80 a 180

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC[®] o PEFC[™] disponible bajo pedido, consultar - Certificado FSC[®] ou PEFC[™] disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	75	80	90	100	120
32 x 44			—	—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Offset Digital

Soporset Premium Pre-Print Digital

Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Hojas Paquete	Paquetes Caja
España	Portugal			Pacote (Kg)	Folhas Pacote	Pacotes Caixa
127017	40002011	80	32 x 44	5,63	500	-
127018	40002012	90	32 x 44	6,34	500	-

N Novedad**P** Bajo pedido**C** Consultar disponibilidad

Cartulina multicapa estucada mate dos caras alta rigidez para impresión digital

Cartulina SBB-GZ de excelente rigidez y resistencia, con una superficie lisa y un alto nivel de blancura que garantizan en las dos caras el mejor contraste de impresión y las propiedades de reproducción de los colores que requieren las impresiones de calidad

Invercote Creato Digital es el mejor soporte para las aplicaciones gráficas y de packaging más exigentes, tales como el diseño y producción de folletos, cubiertas, tarjetas, carpetas, etiquetas colgantes, packaging exclusivo, tabaco, publicidad en punto venta, etc

Certificado para máquinas HP Indigo. Compatible para impresión láser/tóner seco

Cartolina multicamada revestida mate duas faces alta rigidez para impressão digital

Cartolina SBB-GZ de excelente rigidez e resistência, com uma superfície lisa e um alto nível de brancura que garantem em ambas as faces o melhor contraste de impressão e as propriedades de reprodução das cores exigidas pelas impressões de qualidade

Invercote Creato Digital é o melhor suporte para as aplicações gráficas e de packaging mais exigentes, tais como a produção de folhetos, capas, cartões, pastas, etiquetas rígidas, packaging de luxo, tabaco, publicidade no local de venda, etc

Certificado para máquinas HP Indigo. Compatível para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: feb-21

Característica	Unidad	Norma	Rango
Gramaje	g/m ²	ISO 536	220 a 400
Blancura CIE	%	ISO 11475	127
Calibre	µm	ISO 534	230 a 485
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	5.2 a 39.6 (MD) 2.4 a 18.1 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazen

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	220	240	260	280	300	350	380	400
46 x 32				—		—			
48,3 x 33				—		—			
53 x 75				—		—	—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta


Gramagens e formatos sem stock de armazen, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block

Cartulina Digital / Cartolina Digital
Invercote Creato Digital



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Paquete/Pallet Pacote/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet Folhas Pacote/Pallet
España	Portugal					
116316	40001878	260	290	46 x 32	7,66	200
164565	40002886			48,3 x 33	4,14	100
164567	40002888			53 x 75	10,34	100 C
116317	40001879	300	345	46 x 32	5,52	125
164566	40002887			48,3 x 33	5,98	125
164568	40002889			53 x 75	11,93	100
164569	40002890	350	415	53 x 75	13,91	100

Cartulina estucada semimate dos caras para impresión digital

Cartulina gráfica SBB-GZ con una excelente imprimabilidad y reproducción de colores, con buen calibre y rigidez, superior resistencia cracking y con una perfecta respuesta en máquina

Con **Diva Art Duo Digital** cubrimos un abanico de aplicaciones amplísimo, tales como cubiertas, expositores, folders, etiquetas, tarjetas de felicitación y packaging en general

Garantizado para impresión láser/tóner seco. Compatible para máquinas HP Indigo

Cartolina revestida semimate duas faces para impressão digital

Cartolina gráfica SBB-GZ com uma excelente qualidade de impressão e reprodução de cores, bom calibre e rigidez, superior resistência ao cracking e com uma perfeita resposta em máquina

Com **Diva Art Duo Digital** cobrimos um leque de aplicações muito extenso, tais como capas, expositores, pastas, etiquetas, postais e packaging em geral

Garantido para impressão laser/toner seco. Compatível para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-21

Gramaje	g/m ²	ISO 536	250 a 380
Blancura CIE	%	ISO 11475	132
Calibre	µm	ISO 534	272 a 440
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	11.4 a 40.6 (MD) 7.1 a 21.3 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	250	280	300	330	350	380
45 x 32		—	—	—	—	—	—
48,33 x 33		—	—	—		—	—
53 x 75			—	—	≡	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
 Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Cartulina Digital / Cartolina Digital
Diva Art Duo Digital

Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Paquete/Pallet Pacote/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet Folhas Pacote/Pallet	
España	Portugal						
170378	60002656	250	272	45 x 32	7,20	200	
170379	60002657			48,3 x 33	7,97	200	P
170098	60002643	280	311	45 x 32	8,06	200	C
170099	60002644			48,3 x 33	8,93	200	C
170100	60002645			53 x 75	11,13	100	C
170101	60002646	300	338	45 x 32	4,32	100	P
170102	60002647			48,3 x 33	4,78	100	P
170103	60002648			53 x 75	11,93	100	P
170104	60002625			≡	53 x 75	596,25	5.000
170105	60002649	330	378	45 x 32	4,75	100	
170106	60002650	350	405	45 x 32	5,04	100	
170107	60002651			48,3 x 33	5,58	100	
170108	60002652			53 x 75	13,91	100	P
170110	60002653	380	440	45 x 32	5,47	100	P
170111	60002654			48,3 x 33	6,06	100	P
170112	60002655			53 x 75	11,93	100	

Cartulina multicapa estucada mate una cara alta rigidez, dorso estucado ligero mate para impresión digital

Cartulina SBB-GZ con una superficie lisa y alto nivel de blancura para reproducir las imágenes impresas más sofisticadas. Excelente rigidez y resistencia, ideal para empaquetar productos sensibles a aromas y sabores. Extraordinaria resistencia a la luz y al envejecimiento

Invercote G Digital es la mejor cartulina gráfica para packaging exclusivo en perfumería, cosméticos, chocolates, productos farmacéuticos, vinos y licores, así como para aplicaciones gráficas como cubiertas de libros, folders, postales, cd's...

Certificado para máquinas HP Indigo. Compatible para impresión láser/tóner seco

Cartolina multicamada revestida mate uma face alta rigidez, verso couché ligeiro mate para impressão digital

Cartolina SBB-GZ com uma superfície lisa e alto nível de brancura para reproduzir as imagens impressas mais sofisticadas. Excelente rigidez e resistência, ideal para embalar produtos sensíveis a aromas e sabores. Extraordinária resistência à luz e ao envelhecimento

Invercote G Digital é a melhor cartolina gráfica para packaging exclusivo em perfumaria, cosméticos, chocolates, produtos farmacêuticos, vinhos e licores, bem como para aplicações gráficas como capas de livros, pastas, postais, cd's...

Certificado para máquinas HP Indigo. Compatível para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-19

Característica	Unidad	Norma	Rango
Gramaje	g/m ²	ISO 536	180 a 380
Blancura CIE	%	ISO 11475	129 (dorso 110 a 122)
Calibre	µm	ISO 534	205 a 505
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	3.1 a 31.0 (MD) 1.4 a 16.7 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	180	200	220	240	260	280	300	330	350	380
46 x 32						—			—		
48,3 x 33						—			—		
53 x 75						—		—		—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Cartulina Digital / Cartolina Digital
Invercote G Digital

Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Paquete/Pallet Pacote/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet Folhas Pacote/Pallet
España	Portugal					
153040	40002410	260	330	46 x 32	7,66	200
164575	40002896			48,3 x 33	4,14	100
164577	40002897			53 x 75	10,34	100
164578	40002898	300	395	53 x 75	11,93	100
153041	40002411	330	435	46 x 32	6,07	125
164652	40002912			48,3 x 33	5,26	100
164579	40002899	350	465	53 x 75	13,91	100

Cartulina estucada semimate una cara, dorso estucado ligero mate para impresión digital

Cartulina gráfica SBB-GZ con una excelente imprimabilidad y reproducción de colores, con buen calibre y rigidez, superior resistencia cracking y con una perfecta respuesta en máquina

Con **Diva Art Digital** cubrimos un abanico de aplicaciones amplísimo, tales como cubiertas, expositores, folders, etiquetas, tarjetas de felicitación y packaging en general

Garantizado para impresión láser/tóner seco. Certificado para máquinas HP Indigo

Cartolina revestida semimate uma face, verso couché ligeiro mate, para impressão digital

Cartolina gráfica SBB-GZ com uma excelente qualidade de impressão e reprodução de cores, bom calibre e rigidez, superior resistência ao cracking e com uma perfeita resposta em máquina

Com **Diva Art Digital** cobrimos um leque de aplicações muito extenso, tais como capas, expositores, pastas, etiquetas, postais e packaging em geral

Garantido para impressão laser/toner seco. Certificado para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-21

Gramaje	g/m ²	ISO 536	220 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	132
Calibre	µm	ISO 534	264 a 427
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	8.7 a 36.5 (MD) 4.7 a 19.3 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	220	250	280	300	330	350
32 x 45		—	—		—	—	—
45 x 32				—			
33 x 48,33			—		—		—
48,33 x 33							
53 x 75				—	—	≡	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Paquete/Pallet Pacote/Pallet (Kg)	Hojas Paquete/Pallet Folhas Pacote/Pallet	
España	Portugal						
170072	60002599	220	264	32 x 45	7,92	250	
170073	60002600	250	300	32 x 45	7,20	200	
170074	60002601			33 x 48,3	7,97	200	P
170075	60002602	280	336	45 x 32	8,06	200	C
170081	60002608			53 x 75	11,30	100	C
170076	60002603	300	360	45 x 32	5,40	125	
170077	60002604			48,3 x 33	5,98	125	
170082	60002609	≡		53 x 75	11,93	100	
170083	60002598			53 x 75	596,25	5.000	C
170078	60002605	330	396	45 x 32	5,94	125	
170079	60002606	350	427	45 x 32	6,30	125	
170080	60002607			48,3 x 33	6,97	125	
170084	60002610			53 x 75	13,91	100	

Metalprint Digital HP Indigo



Cartulina laminada plata brillo una cara alta rigidez, dorso estucado ligero mate, para impresión digital

Film de PET metalizado laminado (12 µm) sobre cartulina gráfica Invercote G de 300 g/m², con una lisura superficial excepcional y propiedades barrera muy buenas. La aplicación por extrusión de la lámina mejora el efecto espejo y aumenta la rigidez del producto respecto al peliclado con cola. Admite la mayoría de procesos de manipulado

Metalprint Digital posee las características necesarias para conseguir impresiones elegantes donde se quiera aportar un cierto toque de lujo en aplicaciones tan diversas como vinos y licores, perfumería y cosméticos, productos farmacéuticos, displays, encartes, etc

Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾

(1) Para máquinas 10000 y 12000 con opción one-shot upgrade

Cartolina laminada prata brilhante uma face alta rigidez, verso couché ligeiro mate, para impressão digital

Filme de PET metalizado laminado (12 µm) sobre cartolina gráfica Invercote G de 300 g/m², com uma lisura superficial excecional e propriedades barreira muito boas. A aplicação por extrusão da lâmina melhora o efeito espelho e aumenta a rigidez do produto em comparação com a laminação com cola. Aceita a maioria dos processos de manipulação

Metalprint Digital possui as características necessárias para conseguir impressões elegantes onde se pretenda dar um certo toque de luxo em aplicações tão diferentes como vinhos e licores, perfumaria e cosméticos, produtos farmacêuticos, etc

Certificado para máquinas HP Indigo⁽¹⁾

(1) Para máquinas 10000 y 12000 com opção one-shot upgrade

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-19

Gramaje	g/m ²	ISO 536	329
Calibre	µm	ISO 534	420
Rigidez Taber 15°	mNm	ISO 2493	21.0 (MD) 10.3 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFCTM disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFCTM disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	329
53 x 75	—	


Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Cartulina Digital / Cartolina Digital

Metalprint Digital HP Indigo

Cód./art.		g/m ²	Calibre (µm)	Formato (cm)	Paquete/Pallet	Hojas Paquete/Pallet
España	Portugal				Pacote/Pallet	Folhas Pacote/Pallet
172431	40000485	329	420	53 x 75	13,08	100

Papel autocopiativo para impresión digital

Papel autocopiativo primera, intermedia y última hoja del formulario para copias nítidas y precisas. Versión prealzada disponible

Se fabrica mediante la tecnología Non-Contact que permite una aplicación homogénea de la capa de estuco garantizando una excelente lisura y una perfecta transmisión de copias en todas las hojas del formulario. Garantiza 5 años en su embalaje original y una legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenamiento (Tª 15-25 °C, HR 50-60%)

Eurocalco Digital es el papel autocopiativo fabricado por el Grupo Lecta para formularios, albaranes, facturas, talonarios, etc

Compatible para impresión láser/tóner seco. Compatible para máquinas HP Indigo

Papel autocopiativo para impressão digital

Papel autocopiativo primeira, segunda e terceira folha do formulário para cópias nítidas e precisas. Versão pré-alceada disponível

Fabricado mediante a tecnologia Non-Contact que permite uma aplicação homogénea da capa de couché garantindo uma excelente lisura e uma perfeita transmissão de cópias em todas as folhas do formulário. Garantia de 5 anos na sua embalagem original e uma legibilidade da cópia de 20 anos em condições normais de armazenamento (Temp. 15-25 °C, HR 50-60%)

Eurocalco Digital é o papel autocopiativo fabricado pelo Grupo Lecta para formulários, guias, faturas, talões, etc

Compatível para impressão laser/toner seco. Compatível para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-21			CB	CFB	CF
Gramaje	g/m ²	ISO 536	80	80	80
Calibre	µm	ISO 534	102	96	100
Opacidad	%	ISO 2471	89.0	90.0	88.0
Abarquillado	mm	TAPPI T427	-2.0	-2.0	-2.0

Nivel de precio

Nível de preço

**Certificaciones**

Certificações



Certificado FSC® disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal


● España

● Portugal

cm	g/m ²	80				
CB						
45 x 32		—	—	—	—	—
CFB - CF						
45 x 32		—	—	—	—	—
Prealzado						
21 x 29,7		—	—	—	—	—
	Color	Blanco	Amarillo	Rosa	Azul	Verde
	Cor	Branco	Amarelo	Rosa	Azul	Verde

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Color	Cód./art.		g/m ²	Formato	Paquete	Hojas Paquete	Paquetes Caja
Cor	España	Portugal		(cm)	Pacote	Folhas Pacote	Pacotes Caixa

Eurocalco Digital CB

Blanco	177159	60000346	80	45 x 32	5,76	500	-
--------	--------	----------	-----------	---------	------	-----	---

Eurocalco Digital CFB

Blanco	177192	60000354	80	45 x 32	5,76	500	-
Amarillo	177193	60000343		45 x 32	5,76	500	-
Rosa	177195	60000347		45 x 32	5,76	500	-
Azul	177194	60000345		45 x 32	5,76	500	-
Verde	177196	60000348		45 x 32	5,76	500	-


Eurocalco Digital CF

Blanco	177171	60000353	80	45 x 32	5,76	500	-
Amarillo	177167	60000349		45 x 32	5,76	500	-
Rosa	177169	60000351		45 x 32	5,76	500	-
Azul	177168	60000350		45 x 32	5,76	500	-
Verde	177170	60000352		45 x 32	5,76	500	-


Eurocalco Digital Prealzado / Pré-alceado

Bco-Ros	177215	60000355	80	21 x 29,7	2,49	500	5
Bco-Ama-Ros	177223	60000358		21 x 29,7	2,50	501	5
Ros-Ama-Bco	177224	60000360		21 x 29,7	2,50	501	5 C

Prealzado Directo / Pré-alceado Direto



Prealzado Reverso / Pré-alceado Invertido



La gama **Eurocalco Digital** incluye Prealzado de 2 hojas y de 3 hojas, que a su vez pueden estar empaquetados como Prealzado Directo, ordenado dentro de la caja CB/ CFB/ CF, o Prealzado Reverso, ordenado CF/CFB/CB. Le recomendamos haga una prueba para conocer el tipo de Prealzado requerido en su impresora. El papel autocopiativo lleva un tratamiento distinto en cada cara del papel por lo que es muy importante escoger la secuencia correcta, en caso contrario no funcionará

Si en la impresión su impresora voltea el papel, será necesario utilizar el juego estándar o Directo. En cambio, si la impresora no voltea el papel se debe utilizar el Prealzado Reverso. El prealzado de 2 hojas está siempre empaquetado como Directo. Se puede transformar en Prealzado Reverso desplazando la primera hoja CB al dorso de la resma

La gama **Eurocalco Digital** inclui Pré-alceado de 2 folhas e de 3 folhas, que a sua vez podem estar embaladas como Pré-alceado Direto, com ordenação dentro da caixa CB/ CFB/ CF, ou Pré-alceado Invertido, ordenado CF/CFB/CB. Recomendamos que faça uma prova da impressão para conhecer o tipo de Pré-alceado requerido pela sua impressora. O autocopiativo leva um tratamento distinto em cada face do papel, pelo que é muito importante escolher a sequência correta, caso contrário não funcionará

Se na impressão a sua impressora vira o papel, será necessário utilizar o jogo standard ou Direto. Pelo contrário, se a impressora não vira o papel, deve utilizar o Pré-alceado Invertido. O Pré-alceado de 2 folhas é sempre embalado como Direto. Pode transformá-lo em Pré-alceado Invertido deslocando a primeira folha CB para o fundo da resma

N Novedad **P** Bajo pedido **C** Consultar disponibilidad



Especialidad no estucada de calidad extra y superficie super lisa para impresión digital

De elevada blancura y con una excelente calidad de impresión, su extraordinario calandrado impide que la tinta se apague consiguiendo gran realce del color y elevada definición de punto, lo que lo convierte en el soporte idóneo para la reproducción de imágenes

Biancoflash Premium Digital es un soporte muy versátil, utilizado con frecuencia en imagen corporativa, catálogos, packaging, edición, tarjetones, invitaciones, carpetas y cubiertas...

Certificado para máquinas HP Indigo. Garantizado para impresión láser/tóner seco

Papel especial offset de qualidade extra e superfície super lisa para impressão digital

De elevada blancura e com uma excelente qualidade de impressão, a sua extraordinária calandragem impede que a tinta penetre, conseguindo-se grande realce da cor e elevada definição de ponto, o que o torna no suporte ideal para a reprodução de imagens

Biancoflash Premium Digital é um suporte muito versátil, utilizado com frequência em estacionário, catálogos, packaging, edição, cartões, convites, pastas e capas...

Certificado para máquinas HP Indigo. Garantido para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: ene-19

Característica	Unidad	Norma	Valor
Gramaje	g/m ²	ISO 536	100 a 350
Blancura CIE	%	ISO 11475	169
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.05 a 1.14
Opacidad	%	ISO 2471	93.0 a 100
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	80

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	100	120	160	200	250	300	350
BiancoP Digital HP Indigo								
32 x 46,4		—						
46,4 x 32						—		—
BiancoP Digital Laser								
32 x 45		—						
45 x 32						—		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block

Creativo Digital / Criativo Digital

Biancoflash Premium Digital

Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Hojas Paquete	Paquetes Caja
	España	Portugal			<i>Pacote</i>	<i>Folhas Pacote</i>	<i>Pacotes Caixa</i>

Biancoflash Premium Digital HP Indigo

Blanco Brillante	163173	40002836	100	32 x 46,4	7,42	500	- C
Blanco Brillante	163174	40002837	250	46,4 x 32	9,28	250	- C
Blanco Brillante	163175	40002838	350	46,4 x 32	10,39	200	- C

Biancoflash Premium Digital Laser

Blanco Brillante	163170	40002833	100	32 x 45	7,20	500	- P
Blanco Brillante	163171	40002834	250	45 x 32	9,00	250	-
Blanco Brillante	163172	40002835	350	45 x 32	10,08	200	-



Especialidad no estucada lisa volumen 1.3 de alta calidad para impresión digital

Papel offset totalmente libre de cloro (TCF) con una excelente formación de hoja, elevado calibre y rigidez, que nos ofrece un aspecto natural y una gran calidad en la reproducción de imágenes y colores

Lessebo Design Digital facilita la lectura de textos e imágenes por lo que es una óptima solución para la edición de prestigio, catálogos, libros... y otras aplicaciones gráficas como tarjetones, folletos, etc

Certificado para máquinas HP Indigo. Compatible para impresión láser/tóner seco

Papel especial offset liso volume 1.3 de alta qualidade para impressão digital

Papel offset totalmente livre de cloro (TCF) com uma excelente formação de folha, elevado calibre e rigidez, que nos oferece um aspeto natural e uma grande qualidade na reprodução de imagens e cores

Lessebo Design Digital facilita a leitura de textos e imagens pelo que é uma ótima solução para a edição de prestígio, catálogos, livros, e outras aplicações gráficas como cartões, folhetos, etc

Certificado para máquinas HP Indigo. Compatível para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-21

Característica	Unidad	Norma	Rango
Gramaje	g/m ²	ISO 536	100 a 300
Blancura CIE	%	ISO 11475	148
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	125 a 375
Opacidad	%	ISO 2471	92.0 a 100
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	250

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	100	115	130	150	170	200	240	270	300
46 x 32		—			—			—		

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete	Hojas Paquete	Paquetes Caja
	España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Folhas Pacote</i>	<i>Pacotes Caixa</i>
Blanco	169227	40003521	100	46 x 32	3,68	250	- P
Blanco	169228	40003522	150	46 x 32	5,52	250	- P
Blanco	169229	40003523	240	46 x 32	4,42	125	- P

Especialidad no estucada lisa de calidad superior para impresión digital

Papel de diseño no estucado y acabado liso para demandas de impresión extraordinarias. La combinación de tonalidad y superficie mejora las imágenes aportando un tacto exclusivo y natural, consiguiendo imágenes bien definidas y genuinas

Disponible en 4 tonalidades: Kristall (blanco intenso, solo bajo consulta), Polar (blanco nítido), Lynx (blanco natural) y Pure (crema)

Su superficie se ha desarrollado para obtener el mejor rendimiento, adhesión y calidad de impresión en máquinas digitales

Munken Design Digital es la mejor elección para edición de prestigio, catálogos, libros de arte, tarjetones, folletos, etc

Certificado para máquinas HP Indigo (gama ID). Garantizado para impresión láser/tóner seco

Papel especial offset liso de qualidade superior para impressão digital

Papel de desenho offset e acabamento liso para trabalhos de impressão extraordinários. A combinação de tonalidade e superfície melhora as imagens, oferecendo um tato exclusivo e natural, permitindo obter imagens bem definidas e autênticas

Disponível em 4 tonalidades: Kristall (branco intenso, apenas sob consulta), Polar (branco nítido), Lynx (branco natural) e Pure (creme)

A sua superfície foi desenvolvida para obter o melhor rendimento, adesão e qualidade de impressão em máquinas digitais

Munken Design Digital é a melhor escolha para edição de prestígio, catálogos, livros de arte, cartões, folhetos, etc

Certificado para máquinas HP Indigo (gama ID). Garantido para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: abr-18

			Munken ID	Munken Digital
Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 400	80 a 400
Blancura CIE	%	ISO 11475	145 - 116 - 62	145 - 116
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	104 a 452	104 a 452
Opacidad	%	ISO 2471	88.0 a 100	89.0 a 100
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	150	150

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	400
Munken ID												
32 x 46							—					
46 x 32											—	
Munken Digital												
32 x 45					—							
45 x 32										—	—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Munken Design Digital

Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato <i>(cm)</i>	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
	España	Portugal					
Munken Polar ID							
Blanco	169345	-	150	32 x 46	16,56	750	- C
Blanco	169346	-	300	46 x 32	17,66	400	- C
Munken Lynx ID							
Blanco Natural	169343	-	150	32 x 46	16,56	750	- P
Blanco Natural	169344	-	300	46 x 32	17,66	400	- P
Munken Pure ID							
Crema	169347	-	150	32 x 46	16,56	750	- C
Crema	169348	-	300	46 x 32	17,66	400	- C
Munken Polar Digital							
Blanco	169352	-	120	32 x 45	4,32	250	- C
Blanco	169353	-	240	45 x 32	4,32	125	- C
Blanco	169354	-	300	45 x 32	5,40	125	- C
Munken Lynx Digital							
Blanco Natural	169349	-	120	32 x 45	4,32	250	-
Blanco Natural	169350	-	240	45 x 32	4,32	125	-
Blanco Natural	169351	-	300	45 x 32	5,40	125	-



Especialidad no estucada verjurada para impresión digital

Verjurado suave sin marca al agua, versátil y asequible en colores blanco y ahuesado

Athenea Verjurado es susceptible de utilizarse en imagen corporativa, invitaciones, tarjetones, publicidad de prestigio, etiquetas, packaging promocional, edición...

Compatible para impresión láser/tóner seco

Papel especial vergê para impressão digital

Vergê suave sem marca de água, versátil e acessível em cores branco e marfim

Athenea Vergê é suscetível de ser utilizado em estacionário, convites, cartões, publicidade de prestígio, etiquetas, packaging promocional, edição...

Compatível para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: oct-18

Característica	Unidad	Norma	Rango
Gramaje	g/m ²	ISO 536	80 a 220
Blancura CIE	%	ISO 11475	104 a 106
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.40 a 1.60
Opacidad	%	ISO 2471	88.0 a 99.0
Rugosidad Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	300 a 1000

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado PEFC™ disponible bajo pedido, consultar - Certificado PEFC™ disponível sob pedido, consultar

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal


● España

● Portugal

cm	g/m ²	80	90	100	120	160	220
Blanco							
<i>Branco</i>							
32 x 45				—			—
33 x 48,3				—			—
Ahuesado							
<i>Creme</i>							
32 x 45				—			—
33 x 48,3							—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>	
	España	Portugal						
Blanco	164404	40002866	100	32 x 45	3,60	250	-	
	164405	40002867		33 x 48,3	3,98	250	- C	
	164408	40002870		32 x 45	3,60	250	-	
Blanco	164406	40002868	220	32 x 45	3,96	125	-	
	164407	40002869		33 x 48,3	4,38	125	-	
	Ahuesado	164410		40002872	32 x 45	3,96	125	-
		164411		40002873	33 x 48,3	4,38	125	-



Especialidad no estucada de alta calidad con gofrado lineal para impresión digital

Papel no estucado texturado con un perfecto gofrado lineal en las dos caras en color Blanco Brillante

Twill Digital ofrece una superficie moderna y funcional que reproduce con alta calidad tanto por la cara como por el reverso, siendo el papel ideal para múltiples aplicaciones como carpetas, cubiertas, documentos de imagen corporativa, tarjetas, invitaciones, etiquetas...

Certificado para máquinas HP Indigo

Papel especial offset de alta qualidade com textura lineal para impressão digital

Papel offset texturado com uma perfeita textura lineal em ambas as faces em cor branco brilhante

Twill Digital oferece uma superfície moderna e funcional que reproduz com alta qualidade tanto na frente como no verso, sendo o papel ideal para múltiplas aplicações como pastas, capas documentos de imagem corporativa, cartões, convites, etiquetas...

Certificado para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-12

Gramaje	g/m ²	ISO 536	120 a 240
Blancura CIE	%	ISO 11475	125
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.44 a 1.58
Opacidad	%	ISO 2471	90.0 a 100

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	120	240
32 x 46,4		—	
46,4 x 32			—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Twill Digital HP Indigo

Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato <i>(cm)</i>	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
	España	Portugal					
Blanco Brillante	160608	40002750	120	32 x 46,4	8,91	500	- P
Blanco Brillante	160609	40002751	240	46,4 x 32	8,91	250	-

Prisma Digital HP Indigo



Especialidad no estucada de alta calidad con gofrado fieltro dos caras

Papel no estucado texturado con discreto gofrado fieltro en las dos caras en color Blanco

Prisma Digital es un soporte muy versátil y adecuado para múltiples aplicaciones como carpetas, cubiertas, documentos de imagen corporativa, tarjetas, invitaciones, calendarios, etiquetas, etc

Certificado para máquinas HP Indigo

Papel especial offset de alta qualidade com textura de feltro duas faces

Papel offset texturado com uma discreta textura de feltro nas duas faces em cor branca

Prisma Digital é um suporte muito versátil e adequado para múltiplas aplicações como pastas, capas, documentos de estacionário, cartões, convites, calendários, etiquetas, etc

Certificado para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: mar-19

Característica	Unidad	Norma	Rango
Gramaje	g/m ²	ISO 536	100 a 250
Blancura CIE	%	ISO 11475	125
Volumen	cm ³ /g	ISO 534	1.48 a 1.50
Opacidad	%	ISO 2471	87.0 a 100

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	100	250
32 x 46,4		—	
46,4 x 32			—


Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block



Prisma Digital HP Indigo

Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato <i>Formato</i> (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
	España	Portugal					
Blanco	160610	40002752	100	32 x 46,4	7,42	500	- P
Blanco	160611	40002753	250	46,4 x 32	9,28	250	-



Especialidad lisa con acabado metálico-perlado para impresión digital

Papel premium tintado en masa y recubierto con pigmentos de mica con acabado metálico-perlado por ambas caras, que nos ofrece una variedad cromática con diferentes efectos. Tratamiento superficial que garantiza una perfecta adhesión de tinta y unos resultados de impresión superiores. Colores Crystal, Quartz y Silver disponibles en stock, Gold bajo pedido

Stardream Digital aporta un toque de distinción en trabajos tales como tarjetas de felicitación, invitaciones, christmas, calendarios, menús, passe-partout, carpetas y cubiertas, etiquetas de lujo...

Certificado para máquinas HP Indigo. Garantizado para impresión láser/tóner seco

Papel especial liso com acabamento metálico-iridiscente para impressão digital

Papel premium tingido em massa e revestido com pigmentos de mica com acabamento metálico-iridiscente em ambas as faces, que nos oferece uma variedade cromática com diferentes efeitos. Tratamento superficial que garante uma perfeita adesão da tinta e uns resultados de impressão superiores. Cores Crystal, Quartz e Silver disponíveis em stock, Gold sob pedido

Stardream Digital dá um toque de distinção em trabalhos como cartões de felicitações, convites, cartões de boas festas, calendários, ementas, passe-partout, pastas e capas, etiquetas de luxo...

Certificado para máquinas HP Indigo. Garantido para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: may-14			HP Indigo	Laser
Gramaje	g/m ²	ISO 536	120 a 285	120 a 285
Volumen	cm ³ /g	ISO 11475	145 a 360	138 a 355
Carga de rotura	Km	ISO 534	4.6 a 5.6 2.8 a 3.4	4.6 a 5.2 (MD) 2.8 a 2.9 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	120	240	285
Stardream Digital HP Indigo				
32 x 46		—		
46 x 32				—
Stardream Digital Laser				
45 x 32		—		—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato <i>Formato</i> (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas Paquete <i>Folhas Pacote</i>	Paquetes Caja <i>Pacotes Caixa</i>
	España	Portugal					

Stardream Digital HP Indigo

Crystal	167201	40003578	120	32 x 46	8,83	500	-	C
Quartz	167203	40003580		32 x 46	8,83	500	-	C
Silver	167205	40003582		32 x 46	8,83	500	-	C
Crystal	167202	40003579	285	46 x 32	10,49	250	-	C
Quartz	167204	40003581		46 x 32	10,49	250	-	C
Silver	167206	40003583		46 x 32	10,49	250	-	C

Stardream Digital Laser

Crystal	167207	40003573	120	45 x 32	8,64	500	-	P
Quartz	167209	40003574		45 x 32	8,64	500	-	P
Silver	167211	40003576		45 x 32	8,64	500	-	P
Crystal	167208	40003050	285	45 x 32	10,26	250	-	
Quartz	167210	40003575		45 x 32	10,26	250	-	
Silver	167212	40003577		45 x 32	10,26	250	-	



Cartulina metalizada dos caras para impresión digital

Cartulina metalizada con un laminado excepcional para unos extraordinarios resultados de impresión con colores únicos y brillantes (certificado Color-Logic™), para trabajos que necesiten diferenciarse y mostrar una imagen exclusiva

Ultrametallic 2/C Digital es un soporte gráfico diferenciador para packaging exclusivo, etiquetas... y para aplicaciones gráficas como tarjetas, invitaciones, encartes, etc

Garantizado para impresión láser/tóner seco

Cartolina metalizada duas faces para impressão digital

Cartolina metalizada com uma excecional laminação para uns extraordinários resultados de impressão com cores únicas e brilhantes (certificado Color-Logic™), para trabalhos que necessitem diferenciar-se e mostrar uma imagem de exclusividade

Ultrametallic 2/F Digital é um suporte gráfico diferenciador para packaging exclusivo, etiquetas... e para aplicações gráficas como cartões, convites, encartes, etc

Garantido para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: jul-10

Característica	Unidad	Norma	Valor
Gramaje	g/m ²	DIN 53104	360
Volumen	cm ³ /g	DIN 53105	300
Rigidez	mN/15mm	DIN 53864	900 (MD) 600 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	360
Plata		
<i>Prata</i>		
32 x 45	—	
Oro		
<i>Ouro</i>		
32 x 45	—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block

Creativo Digital / Criativo Digital

Ultrametallic 2/C Digital Laser



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		g/m ²	Formato <i>(cm)</i>	Paquete	Hojas Paquete	Paquetes Caja
	España	Portugal			<i>Pacote</i> (Kg)	<i>Folhas Pacote</i>	<i>Pacotes Caixa</i>
Plata	164452	40002878	360	32 x 45	5,18	100	-
Oro	164453	40002879		32 x 45	5,18	100	-



Lámina autoadhesiva de papel 100% pasta química para impresión digital

Papeles adhesivados offset, verjurados y estucados alto brillo, brillo o mate (blanco y de colores), compatibles para todo tipo de aplicaciones en impresión digital, desde la más habitual a la más específica. Láminas con adhesivos de distinto tack para adaptarse a las necesidades de cada uso

Adestor Digital se utiliza en múltiples aplicaciones como etiquetas de información variable, mailings, promociones, publicidad, etiquetas para bebidas, alimentación, productos cosméticos y farmacéuticos, logística, señalización, etiquetas de aviso y señales de precaución...

Compatible para impresión láser/tóner seco. Compatible para máquinas HP Indigo

Lâmina autoadesiva de papel 100% pasta química para impressão digital

Papéis adesivados offset, vergê e cocuhês alto brilho, brilhante ou mate (branco e de cores), compatíveis para todo o tipo de aplicações em impressão digital, desde a mais habitual à mais específica. Lâminas com adesivos de diferentes tacks para se adaptar às necessidades de cada tipo de utilização

Adestor Digital utiliza-se em múltiplas aplicações como etiquetas de informação variável, mailings, promoções, publicidade, rótulos para bebidas, alimentação, produtos cosméticos e farmacêuticos, logística, sinalização, etiquetas de aviso e sinais de perigo...

Compatível para impressão laser/toner seco. Compatível para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Ver apartado Autoadhesivo, o visitar la web www.adebor.com
Ver a área Autoadesivo, ou visitar a página www.adebor.com

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Certificado FSC® o PEFC™ disponible a la hora de realizar el pedido - Certificado FSC® ou PEFC™ disponível ao efetuar o pedido

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ² 70		80		170	180
	A-251	RA-678	A-251	RA-678	A-251	SP-123
Adestor High Gloss						
32 x 45			—			—
Adestor Art						
32 x 45			—			
Adestor Gloss						
32 x 45			—	—		
Adestor Matt						
32 x 45			—	—	—	
Adestor Laser						
32 x 45	—	—				
Adestor Laid WS						
32 x 45			—			
Adestor Colour Matt Fluorescente						
32 x 45			—			

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote


≡ Pallet Block

■ Caja paquetes - Caixa pacotes



Cód./art.		Adhesivo	Color	g/m ²	Soporte	Formato	Caja	Hojas
España	Portugal	Adesivo	Cor		Suporte	(cm)	Caixa	Folhas
Adestor High Gloss								
177609	60000395	A-251	Blanco	80	s/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177608	60000391				c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177604	60000408	SP-123	Blanco	180	s/c - s/m	32 x 45	5,13	125
Adestor Art								
177564	60000383	A-251	Opaco	80	c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
Adestor Gloss								
177593	60000387	A-251	Blanco	80	s/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177592	60000382				c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177595	60000390	RA-678			c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
Adestor Matt								
177631	60000410	A-251	Blanco	80	s/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177630	60000411				c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177633	60000412	RA-678			c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
182400	60000401	A-251	Blanco	170	s/c - s/m	32 x 45	4,88	200
Adestor Laser								
177619	60000398	A-251	Blanco	70	s/c - s/m	32 x 45	6,50	250
177618	60000397				c/c - s/m	32 x 45	6,50	250
177620	60000399	RA-678			c/c - s/m	32 x 45	6,50	250
Adestor Laid WS								
177616	60000396	A-251	Blanco	80	c/c - s/m	32 x 45	6,75	250

Adestor Digital



Cód./art.		Adhesivo	Color	g/m ²	Soporte	Formato	Caja	Hojas
España	Portugal	Adesivo	Cor		Suporte	(cm)	Caixa	Folhas
							(Kg)	

Adestor Colour Matt

177570	60000392	A-251	Amarillo	80	c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177569	60000389		Verde		c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177571	60000394		Azul		c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177568	60000385		Rojo		c/c - s/m	32 x 45	6,75	250

Adestor Fluorescente

177582	60000406	A-251	Amarillo	80	c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177581	60000405		Verde		c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177583	60000407		Naranja		c/c - s/m	32 x 45	6,75	250
177580	60000400		Rojo		c/c - s/m	32 x 45	6,75	250

Lámina autoadhesiva de PET para impresión digital

Film de poliéster blanco estucado mate para impresión variable. Disponible en hojas con stock de almacén y adhesivo acrílico permanente A-251 para uso general sobre un gran número de superficies

Adecuado para la impresión offset convencional y offset UV, transferencia térmica, flexografía (todas las variantes)

Adestor PET Laser MW se utiliza en aplicaciones duraderas en exterior con alta resistencia al agua, productos químicos o al rayado

Compatible para impresión láser/tóner seco

Lámina autoadesiva de PET para impressão digital

Filme de poliéster branco couché mate impressão variável. Disponível em folhas com stock de armazém e adesivo acrílico permanente A-251 para uso geral sobre um grande número de superfícies

É adequado para a impressão offset convencional e offset UV, transferência térmica, flexografia (todas as variantes)

Adestor PET Laser MW é usado em aplicações durável ao ar livre com alta resistência à água, produtos químicos ou arranhões

Compatível para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Lámina / Lâmina

Última actualización / atualização: oct-20

Gramaje	g/m ²	82
Calibre	µm	61
Adhesivo	Permanente	A-251

Visitar la web www.adeptor.com
 Visitar a página www.adeptor.com

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	µ	A-251
32 x 45	82	61	—
50 x 70	82	61	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
 Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block

Adestor PET Laser MW



Cód./art.		Adhesivo	Color	Calibre	g/m ²	Formato	Paquete	Hojas
España	Portugal	Adesivo	Cor	(µm)		(cm)	Pacote	Folhas
							(Kg)	
179404	60000543	A-251	Blanco	61	82	32 x 45	8,00	250
179405	60000545					50 x 70	19,25	250

Soporte sin cortes y sin marcas
 Suporte sem cortes e sem marcas

Lámina autoadhesiva sintética o de papel 100% pasta química para impresión digital

Papeles y films sintéticos adhesivados de poliéster o polietileno en colores blanco y transparente y con adhesivo permanente o extra permanente. Las láminas garantizan una perfecta aplicación de la tinta/tóner, con un gran rendimiento y productividad en máquina. Calidades sintéticas adecuadas para su uso tanto en interior como en exterior.

Fasson Digital se utiliza en múltiples aplicaciones como etiquetas de información variable, mailings, promociones, publicidad, etiquetas para bebidas, alimentación, productos cosméticos y farmacéuticos, logística, señalización...

Compatible para impresión láser/tóner seco. Compatible para máquinas HP Indigo

Lâmina autoadesiva sintética ou de papel 100% pasta química para impressão digital

Papéis e filmes sintéticos adesivados de poliéster ou polietileno em branco e transparente e com adesivos permanentes ou super permanentes. As lâminas garantem uma perfeita aplicação da tinta/toner, com um grande rendimento e produtividade em máquina. Qualidades sintéticas adequadas para uso tanto em interior como em exterior.

Fasson Digital utiliza-se em múltiplas aplicações como etiquetas de informação variável, mailings, promoções, publicidade, etiquetas para bebidas, alimentação, produtos cosméticos e farmacêuticos, logística, sinalização...

Garantido para impressão laser/toner seco. Compatível para máquinas HP Indigo (qualidades DI-OF)

Características técnicas

Lámina / Lâmina

Nivel de precio

Nível de preço

Información completa y detallada en <https://fassonsheets.lecta.com>

Informação completa e detalhada em <https://fassonsheets.lecta.com>



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	58	80	90	105	115
	μ	59	80	80	75	178
		PERMA	PERMA	PERMA	PERMA	
		Brillo	Brillo	Brillo	Mate	Brillo
High Gloss DI-OF						
32 x 46	Blanco	—	—			
MC Gloss DI-OF						
32 x 46	Blanco			—		
MC Matt DI-OF						
32 x 46	Blanco				—	
PET DI-OF						
32 x 46	Transparente				—	
PE DI-OF						
32 x 46	Blanco					—
PP DI-OF						
32 x 46	Blanco	—				

cm	g/m ²	70	74	76	115
	μ	50	50	50	178
		PER/EX	PER/EX	PERMA	EXTRAP
		Brillo	Mate	Brillo	Mate
PET Laser					
32 x 45	Blanco		—	—	
	Transparente	—			
PE Laser					
32 x 45	Blanco				—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote
■ Caja paquetes - Caixa pacotes
≡ Pallet Block

Fasson Digital



Cód./art.		Adhesivo	Color	Calibre	g/m ²	Formato	Paquete	Hojas	
España	Portugal	Adesivo	Cor	(µm)		(cm)	Pacote	Folhas	
							(Kg)		
Fasson High Gloss DI-OF									
181948	60000601	PERMANENTE	Blanco Brillo	80	80	32 x 46	6,75	250	N
Fasson MC Gloss DI-OF									
181945	60000590	PERMANENTE	Blanco Brillo	80	90	32 x 46	7,25	250	N
Fasson MC Matt DI-OF									
181949	60000603	PERMANENTE	Blanco Mate	80	90	32 x 46	7,25	250	N
Fasson PET DI-OF									
181969	60000628	PERMANENTE	Transp Brillo	75	105	32 x 46	7,50	250	N
Fasson PE DI-OF									
181968	60000626	PERMANENTE	Blanco Mate	178	115	32 x 46	5,43	175	N
Fasson PP DI-OF									
186103	-	PERMANENTE	Blanco Brillo	59	58	32 x 46	7,00	200	P
Fasson PET Laser									
182042	60000630	PERMANENTE	Blanco Brillo	50	76	32 x 45	3,30	100	N
182056	60000631	PERMANENTE	Blanco Mate	50	74	32 x 45	3,30	100	N
186101	-	PERMANENTE	Transp Brillo	50	70	32 x 45	3,30	100	P
186102	-	EXTRAPER	Blanco Mate	50	74	32 x 45	3,30	100	P
182046	60000629	EXTRAPER	Transp Brillo	50	70	32 x 45	3,30	100	N
Fasson PE Laser									
182048	60000608	EXTRAPER	Blanco Mate	178	115	32 x 46	3,20	100	N

Artículos 181948, 181945 y 181949, soporte con cortes CB+ y con marcas. Resto de artículos sin cortes y sin marcas
 Artigos 60000601, 60000590 e 60000603 com cortes CB+ e com marcas. Outros artigos sem cortes e sem marcas

Robuskin PET Digital Laser

Sintético Premium de PET para impresión digital

Soporte de poliéster (PET) en colores blanco y transparente que combina la imprimibilidad del papel con las propiedades de un material sintético. De alta rigidez, es resistente a la intemperie y a las variaciones de temperatura, a productos químicos como el petróleo y el aceite industrial, incluso al agua marina

Aplicaciones: señalética, cartelería, manuales, encartes, etiquetas, fichas, menús, etc

Compatible para impresión láser/tóner seco

Sintético Premium de PET para impressão digital

Suporte de poliéster (PET) em cores branco e transparente que combina a imprimibilidade do papel com as propriedades de um material sintético. De alta rigidez, é resistente à intempérie e às variações de temperatura, a produtos químicos como o petróleo e o óleo industrial, e inclusivé água marinha

Aplicações: sinalética, cartazes, manuais, encartes, etiquetas, fichas, ementas, etc

Compatível para impressão laser/toner seco

Características técnicas

Última actualización / atualização: may-17			PET	PET Crystal
Gramaje	g/m ²	DIN 53104	85 a 369	107 a 352
Blancura	%	DIN 53145	95	-
Calibre	µm	DIN 53105	75 a 274	80 a 255
Fuerza tracción	kN/cm ²	DIN 53354	14.0 a 15.0 17.0 a 19.0	17.7 a 18.6 (MD) 18.6 a 19.6 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	85	120	156	192	259	369
	µ	75	100	114	139	189	274
Robuskin PET							
32 x 45				—	—	—	—
cm	g/m ²	107	142	177	247	352	
	µ	80	105	130	180	255	
Robuskin PET Crystal							
32 x 45				—			

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		Calibre (μ)	g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas <i>Folhas</i>
	España	Portugal					
Robuskin PET Digital Laser							
Blanco	142266	40002292	114	156	32 x 45	7,42	100
Blanco	142269	40002293	139	192	32 x 45	9,28	100
Blanco	142270	40002294	189	259	32 x 45	10,39	100
Blanco	142271	40002295	274	369	32 x 45	10,39	100
Robuskin PET Crystal Digital Laser							
Transparente	164451	40002877	130	177	32 x 45	3,08	500

Robuskin PVC Digital HP Indigo

Sintético Premium de PVC para impresión digital

Soporte de policloruro de vinilo (PVC) en color blanco, que combina la imprimibilidad del papel con las propiedades de un material sintético. Es resistente a la intemperie y a las variaciones de temperatura, a productos químicos como el petróleo y el aceite industrial, incluso al agua marina.

Aplicaciones: señalética, cartelería, manuales, encartes, etiquetas, fichas, menús, etc.

Certificado para máquinas HP Indigo

Sintético Premium de PVC para impressão digital

Suporte de policloreto de vinil (PVC) em cor branca, que combina a imprimibilidade do papel com as propriedades de um material sintético. É resistente à intempérie e às variações de temperatura, a produtos químicos como o petróleo e o óleo industrial, e inclusivé à água marinha.

Aplicações: sinalética, cartazes, manuais, encartes, etiquetas, fichas, ementas, etc.

Certificado para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: nov-16

Característica	Unidad	Norma	Valor
Gramaje	g/m ²	DIN 53104	425
Blancura	%	DIN 53145	88
Calibre	µm	DIN 53105	325
Lisura Bekk	s	DIN 53107	50
Fuerza tracción	kN/cm ²	DIN 53354	4.2 (MD) 4.2 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	µ
32 x 45	425	325
	—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta


— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block

Sintético Digital

Robuskin PVC Digital HP Indigo



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		Calibre (μ)	g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas <i>Folhas</i>
	España	Portugal					
Blanco	164773	40002917	325	425	32 x 46	6,26	100

Sintético de poliolefina para impresión digital

Soporte de poliolefina (XTP) en color blanco para impresión láser o máquinas HP Indigo, que combina la imprimibilidad del papel con las propiedades de un material sintético. De acabado satinado, es resistente a la intemperie y a las variaciones de temperatura, a productos químicos como el petróleo y el aceite industrial, incluso al agua marina

Aplicaciones: señalética, cartelería, manuales, mapas, etiquetas, pases para eventos, dorsales, etc

Compatible para impresión láser/tóner seco⁽¹⁾. Compatible para máquinas HP Indigo⁽²⁾

(1) Robuskin XTP Digital Laser. (2) Robuskin XTP Digital HP Indigo

Sintético de poliolefina para impressão digital

Suporte de poliolefina (XTP) em cor branca para impressão laser ou máquinas HP Indigo, que combina a imprimibilidade do papel com as propriedades de um material sintético. De acabamento acetinado, é resistente às intempéries e às variações de temperatura, a produtos químicos como o petróleo e o óleo industrial, e inclusivé à água marinha

Aplicações: sinalética, cartazes, manuais, mapas, etiquetas, passes para eventos, dorsais, etc

Compatível para impressão laser/toner seco⁽¹⁾. Compatível para máquinas HP Indigo⁽²⁾

(1) Robuskin XTP Digital Laser. (2) Robuskin XTP Digital HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: nov-16			XTP Laser	XTP HP Indigo
Gramaje	g/m ²	DIN 53104	159 a 299	219 a 269
Blancura	%	DIN 53145	93	85
Calibre	µm	DIN 53105	164 a 315	230 a 280
Lisura Bekk	s	DIN 53107	200	50
Fuerza tracción	kN/cm ²	DIN 53354	12.0 a 18.0 8.5 a 15.0	27.0 (MD) 22.0 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	159	208	257	299
	µ	164	214	264	315
Robuskin XTP Digital Laser					
32 x 45		—	—	—	
cm	g/m ²		219	269	
	µ		230	280	
Robuskin XTP Digital HP Indigo					
32 x 46			—	—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

- Paquete - Pacote
- Caja paquetes - Caixa pacotes
- ≡ Pallet Block




Color <i>Cor</i>	Cód./art.		Calibre (μ)	g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas <i>Folhas</i>
	España	Portugal					

Robuskin XTP Digital Laser

Blanco	142274	40002296	164	159	32 x 45	2,29	100
Blanco	142275	40002297	214	208	32 x 45	3,00	100
Blanco	142276	40002298	264	257	32 x 45	3,70	100

Robuskin XTP Digital HP Indigo

Blanco	164769	40002915	230	219	32 x 46	3,22	100	C
Blanco	164771	40002916	280	269	32 x 46	3,96	100	C



Sintético Premium de polietileno de alta densidad para impresión digital

Soporte de polietileno de alta densidad (HDEP) en color blanco fabricado a base de fibras muy finas no tejidas interconectadas. Combina las propiedades del papel y del tejido. Muy ligero y de elevada opacidad, resistente al envejecimiento y con excelente imprimibilidad. Resistente a la rotura, al desgarro y a la abrasión, al agua y a los productos químicos.

Aplicaciones: dorsales, pulseras de control, bolsas, sobres para envíos postales, etiquetas lavables, manteles, pósters, etc

Certificado para máquinas HP Indigo

Sintético Premium de polietileno de alta densidade para impressão digital

Suporte de polietileno de alta densidade (HDEP) em cor branca, fabricado à base de fibras muito finas não tecidas interligadas. Combina as propriedades do papel e do tecido. Muito leve e de elevada opacidade, resistente ao envelhecimento e com excelente imprimibilidade. Resistente à rutura, ao rasgar e à abrasão, à água e a produtos químicos.

Aplicações: dorsais, pulseiras de controle, sacos, envelopes para envios postais, etiquetas laváveis, toalhetes, posters, etc

Certificado para máquinas HP Indigo

Características técnicas

Última actualización / atualização: jun-14

Gramaje	g/m ²	ISO 536	75 a 105
Calibre	µm	ISO 534	145 a 270
Opacidad	%	ISO 2471	97.0 a 98.4
Resistencia al desgarro	N	ISO 1974	5.65 a 7.70 (MD) 5.75 a 7.25 (CD)

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações



Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	75	105
	µ	145	270
32 x 46		—	—

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta

Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block

Sintético Digital

Tyvek Digital HP Indigo



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		Calibre (μ)	g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas <i>Folhas</i>
	España	Portugal					
Blanco	142277	40002299	145	75	32 x 46	2,76	250
Blanco	142278	40002300	270	105	32 x 46	3,86	250

N Novedad

P Bajo pedido

C Consultar disponibilidad



Lámina magnética con papel estucado semimate para impresión digital

Soporte muy versátil que combina las posibilidades de una lámina magnética con la imprimibilidad de un papel estucado. Puede ser cortado, perforado, doblado... en definitiva, que se imprime y manipula igual que el papel siendo más ligero que un imán tradicional, lo que nos permite hacer múltiples aplicaciones con el mismo producto: cupones, calendarios, muestras punto de venta, tarjetas de presentación, listas contactos, instrucciones de maquinaria, promociones, etc

Compatible para impresión láser/tóner seco⁽¹⁾. Compatible para máquinas HP Indigo⁽²⁾

(1) Magnecote Digital Laser. (2) Magnecote Digital HP Indigo.

Lâmina magnética com papel couché semimate para impressão digital

Suporte muito versátil que combina as possibilidades de uma lâmina magnética com a imprimibilidade de um papel couché. Pode ser cortado, perfurado, dobrado, impresso e manipulado exatamente da mesma maneira que um papel, sendo mais leve que um imã tradicional, o que nos permite fazer múltiplas aplicações com o mesmo produto: cupões, calendários, amostras no ponto de venda, cartões de apresentação, listas de contatos, instruções de maquinaria, promoções, etc

Compatível para impressão laser/toner seco⁽¹⁾. Compatível para máquinas HP Indigo⁽²⁾

(1) Magnecote Digital Laser. (2) Magnecote Digital HP Indigo.

Características técnicas

Última actualización / atualização: feb-16

Gramaje	g/m ²	DIN 53104	620 a 903
Blancura CIE	%	ISO 11475	118
Calibre	µm	DIN 53105	273 a 422
Opacidad	%	ISO 2471	100

Nivel de precio

Nível de preço



Certificaciones

Certificações

Stock de almacén

Stock de armazém

● España - Portugal

● España

● Portugal

cm	g/m ²	620	688	903
	µ	273	330	422
Magnecote Digital Laser				
32 x 45			—	
Magnecote Digital HP Indigo				
32 x 46			—	

Gramajes y formatos sin stock de almacén disponibles bajo consulta
Gramagens e formatos sem stock de armazém, disponíveis sob consulta

— Paquete - Pacote

■ Caja paquetes - Caixa pacotes

≡ Pallet Block

Sintético Digital

Magnecote Digital



Color <i>Cor</i>	Cód./art.		Calibre (μ)	g/m ²	Formato (cm)	Paquete <i>Pacote</i> (Kg)	Hojas <i>Folhas</i>
	España	Portugal					

Magnecote Digital Laser

Blanco	154786	40002438	330	688	32 x 45	4,95	50
--------	--------	----------	------------	------------	---------	------	----

Magnecote Digital HP Indigo

Blanco	154787	40002439	330	688	32 x 46	10,13	100
--------	--------	----------	------------	------------	---------	-------	-----

N Novedad

P Bajo pedido

C Consultar disponibilidad



TORRASPAPEL DISTRIBUCIÓN

Hipatia, 4 - P. I. El Lomo
28906 Getafe - España
torrasdistribucion@torraspapel.com
www.torrasdistribucion.com

Centro de Servicio al Cliente

900 70 11 77

TORRASPAPEL PORTUGAL

Rua Mário Sampaio Ribeiro, 1
1600-504 Lisboa
torraspapelportugal@torraspapel.com
www.torraspapel.pt

Centro de Atendimento ao Cliente

707 91 99 91
211 90 02 01
916 18 99 66